

衛生福利機構（社區型）因應COVID-19疫情

服務動線、分區空間與隔離空間防疫管理

啟動條件:國內疫情警戒等級第二級（含）以上

一、社區式服務區域整體建議

建議措施	出入口	活動空間	廁所或盥洗室
優先	獨立	獨立	獨立
其次*	分時段#	分時段#	分時段#

*經空間調整分區提供照顧後，仍有共同出入口或動線等情形時。
#每時段間應進行公共區域、共用電梯及動線之環境清潔消毒。

二、社區式服務服務動線、分區空間與隔離空間建議

疫情/ 建議措施	平時				疫情 (當工作人員或服務對象發生感染之就地安置)			
	分 艙	分 流	社交 距離	空間 不足	分 艙	分 流	隔離 空間	空間 不足
內容	不 跨 區	不 跨 組	1,5 公尺*	隔板	不 跨 區	不 跨 組	需有2 人以上 空間	隔板距 離至少 2公尺 *

*倘確無法落實達成社交距離時，應進行空間降載避免群聚效應。





衛生福利機構（社區型）因應COVID-19疫情

環境清潔消毒防疫管理

啟動條件:國內疫情警戒等級第二級（含）以上

疫情/建議措施		第二級	第三級
次數	日常	每日至少進行一次	每日至少進行二次
	疑似或確診個案	1.靜置60分鐘。2.進行清消。3.靜置20分鐘後啟用。	
漂白水 濃度	環境表面感染物 質範圍（ < 10ml ）	1,000 ppm （ 1 : 50 ）	1,000 ppm （ 1 : 50 ）
	環境表面感染物 質範圍（ > 10ml ）	5,000 ppm （ 1 : 10 ）	5,000 ppm （ 1 : 10 ）
	便盆	5,000 ppm （ 1 : 10 ） 每次使用後清潔	5,000 ppm （ 1 : 10 ） 每次使用後清潔
個人防 護裝備	馬桶/把手/洗手 台等易汙染位置	1,000 ppm （ 1 : 50 ） 應定時清潔消毒	
	必須	防水手套、隔離衣或圍裙、醫用口罩、 手部衛生	
清潔 重點	視作業情形	護目鏡	
		1.清潔劑或肥皂和清水移除髒汙。2.用濕抹布及合適的濃度漂 白水消毒劑(留置時間建議超過 1~2 分鐘)。3.清水清潔。	
		2.環境消毒前必須先清潔；由低污染區開始清潔、再清潔重污 染區。 3.在進行隔離空間清潔消毒前，先完成其他區域清潔消毒。	
清潔 用具	使用完畢後應清潔消毒		