


# 新北市性別友善廁所標章申辦計畫

- 一、依據「新北市性別友善公廁設置推動小組(以下稱推動小組)110年第1次跨局處會議紀錄」決議事項辦理。
- 二、推動小組置有技術諮詢組及秘書組；技術諮詢組由本府秘書處、環境保護局、社會局及工務局組成，並由環境保護局擔任秘書組。
- 三、新北市性別友善廁所標章(以下稱本標章)申請對象為本市轄內新設或既設之廁所，申請單位為公廁管理單位。
- 四、審查機制：
  - (一) 新設或整建：申請單位檢具建造執照申請文件及設計理念送推動小組秘書組，再由秘書組邀集技術諮詢組成員召開會議，以利後續提供相關諮詢及建議。
  - (二) 既設或已完工取得使用執照：
    1. 書面審查：由申請單位擬具標章申請表(附表 1 至附表 2)送推動小組秘書組審查(附表 3)；未符合者，推動小組秘書組應函請申請單位限期 3 個月內補正，逾期未補正者，秘書組得駁回其申請。
    2. 實地複評：
      - (1) 經書面審查合格，由推動小組秘書組邀集新北市政府性別平等委員會委員至少 1 人、專家學者及推動小組技術諮詢組成員等，計 3 至 5 人進行實地複評(評核表如附表 4)。
      - (2) 未符合規定者，秘書組應檢具未通過理由函請申請單位於文到 1 個月內提出補正。補正期限屆滿前 1 周，申請單位得辦理展延或撤回申請案件，惟展延期限不超過 1 個月。
      - (3) 申請單位未於期限內補正且無理由者，秘書組得駁回其申請。
- 五、推動小組技術諮詢組為申請單位者，應迴避出席實地複評。
- 六、經實地複評符合本計畫規定者由推動小組秘書組製作並頒發該標章，標章之規格、圖式如附表 5。
- 七、申辦計畫自公布日施行，另前開計畫推動小組秘書組得依實際運作情形進行滾動式調整，調整之內容將提報推動小組通過後實施。



附圖 1、新北市性別友善廁所標章申請流程



附表 2、性別友善廁所設置相關照片及說明

一、本座廁所具獨立出入口，且無設置門板，出入時視野良好。	
照片黏貼處	文字補充說明
二、本座廁所同時設有多數廁間	
照片黏貼處	文字補充說明

三、標語、圖像、顏色使用，無性別分化之暗示。

照片黏貼處

文字補充說明

四、於公廁外張貼「性別友善理念」之說明

照片黏貼處

文字補充說明

五、於公廁內張貼「性別友善理念」之標語或簡介

照片黏貼處

文字補充說明

六、於入口處設有空間配置說明

照片黏貼處

文字補充說明

七、廁間門板設有明顯個別便器種類識別圖示  
(包含蹲式馬桶、坐式馬桶及小便斗)

照片黏貼處

文字補充說明

八、便器皆設置獨立廁間

照片黏貼處

本座廁所共有\_\_\_\_  
間廁間：  
1.坐式廁間\_\_\_\_間  
2.蹲式廁間\_\_\_\_間  
3.小便斗廁間\_\_\_\_間

九、廁所隔間採反偷拍設計（有前擋板，隔板上下無縫隙）

門板與地面間隔  
\_\_\_\_\_公分

照片黏貼處

十、廁所隔間內皆設有緊急求救裝置

發生緊急事件時相  
關緊急應變措施：

照片黏貼處



十一、隔間內照明充足或有自然採光，照度應為 300 Lux 以上。

照片黏貼處  
(照度計量測值)

十二、內部動線簡單明確，空間規劃以便器類型進行分區設置

照片黏貼處

文字說明

十三、坐式廁間及蹲式廁間應放置加蓋垃圾桶

照片黏貼處

十四、蹲式廁間應設置安全扶手

照片黏貼處

附表 3、新北市性別友善廁所標章申請書面審查表

公廁名稱		審查日期	年 月 日
公廁編號		申請單位	
項次	檢查項目	合格與否	不合格原因
1	「表一、新北市性別友善廁所標章申請表」欄位均已填寫，未填寫亦有原因說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 欄位有空白處 <input type="checkbox"/> 填寫資料不明 <input type="checkbox"/> 其他_____
2	「表二、性別友善廁所設置相關照片」是否依規定提供	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 欄位未張貼照片 <input type="checkbox"/> 照片取景無法呈現設置情形 <input type="checkbox"/> 畫面模糊不清 <input type="checkbox"/> 其他_____
是否通過書面審查		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
審查單位簽章			

附表 4、新北市性別友善廁所標章評核表

評核日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

報名序號			管理單位	
公廁編號			公廁名稱	
項次	設置面向	評核項目	符合與否	不符合原因
1	理解性別平等精神	本座廁所具獨立出入口，且無設置門板，出入時視野良好。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2		本座廁所同時設有多數廁間	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3		標語、圖像、顏色使用，無性別分化之暗示。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4		於公廁外張貼「性別友善理念」之說明。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5		於公廁內張貼「性別友善理念」之標語或簡介	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6		於入口處設有空間配置說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7		廁間門板設有明顯標示個別便器種類識別圖示。(包含蹲式馬桶、坐式馬桶、小便斗)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	確保使用隱私	便器皆設置獨立廁間	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

項次	設置面向	評核項目	符合與否	不符合原因
9	確保使用隱私	廁所隔間採反偷拍設計 (有前擋板，隔板上下無縫隙)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	提高如廁安全 及衛生	廁所隔間內皆設有緊急求救裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11		隔間內照明充足或有自然採光，照度應為 300 Lux 以上。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12		內部動線簡單明確，減少內部空間死角，空間規劃 以便器類型進行分區設置。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13		坐式廁間及蹲式廁間應放置加蓋垃圾桶	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
14		蹲式廁間應設置安全扶手	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
評核意見				
是否符合	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	評核者簽名		


附表 5、新北市性別友善廁所標章規格、圖式



平面設計圖



標章規格



## 材質尺寸